



**Arto® XP - Gli articolatori di nuova generazione >>>** Il team di sviluppatori di Baumann Dental ha dedicato molto tempo alla realizzazione della nuova serie di articolatori Arto® XP. Già dal 2014 era nata l'idea di integrare i consolidati e robusti articolatori Arto® realizzando una struttura all'avanguardia e maggiormente orientata alle esigenze di ergonomia degli operatori. Se l'aspetto dei classici apparecchi Arto® era ancora basato sul design originale di un noto concorrente, con la serie Arto® XP abbiamo seguito la nostra linea creando una struttura completamente nuova. L'obiettivo degli sviluppatori era quello di generare una piattaforma stabile ed ergonomica che offrisse spazio sufficiente per l'ulteriore sviluppo, robusta e precisa nel design, ma allo stesso tempo di peso contenuto. Era inoltre necessaria la piena compatibilità con i noti articolatori Carbon. Per motivi di stabilità, Baumann Dental ha comunque optato per una solida struttura in alluminio pieno. Gli sviluppatori hanno potuto beneficiare delle esperienze positive condotte durante l'ulteriore sviluppo dei classici apparecchi Arto®. Il resto è storia.

Baumann Dental presenta la nuova serie di articolatori non arcon Arto® XP, da lanciare sul mercato in quattro diversi modelli e differenti livelli costruttivi: con angolo di Bennett regolabile, con inclinazione della traiettoria condilare fissa e regolabile e, su richiesta, con modulo Immediate Sideshift completamente rinnovato, realizzato con uno spazio d'ingombro estremamente ridotto in modo da non occupare inutilmente la visuale dell'operatore.

Il sofisticato ed accattivante design della serie Arto® XP consente un angolo di visione molto gradevole dei modelli montati quando l'articolatore è inclinato, garantendo stabilità anche in caso di montaggio capovolto. Una novità mondiale nella realizzazione degli articolatori è rappresentata dall'uso di serie di sfere condilari in materiale polimerico high-tech, spesso impiegato nella tecnologia aerospaziale. Il materiale autolubrificante è estremamente resistente all'usura e protegge assi e traiettorie condilari.

Gli articolatori Arto® XP si contraddistinguono anche per la ricca dotazione e l'ampia scelta di accessori, in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa. Gli apparecchi montano di serie un perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica - un utile particolare che consente di risparmiare molto denaro. Gli articolatori sono dotati di una versione a vite del sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit® Junior, che consente all'operatore il rapido avvio del lavoro. Questo sistema in materiale plastico resistente agli urti non è adatto alla sincronizzazione, ma consente l'utilizzo di diverse piastre di montaggio, di cui viene fornita un'ampia scelta. Naturalmente è possibile acquistare in un secondo momento idonei sistemi di piastre magnetiche per la sincronizzazione. Oltre alla piastra guida per denti anteriori premontata a 0°, nella fornitura è inclusa anche una variante angolata a 30°. Completa l'intero pacchetto una pratica e robusta valigetta di trasporto, che protegge i preziosi apparecchi durante il trasporto. In risposta alle numerose richieste dei clienti, ora viene offerta la possibilità di personalizzare l'apparecchio: la targhetta incassata nella parte superiore dell'articolatore può essere facilmente sostituita con una targhetta con marcatura laser individuale. Baumann Dental offre il servizio di marcatura laser a un prezzo conveniente. Un punto di forza visivo è rappresentato dalle impugnature laterali colorate intercambiabili. In futuro verranno offerti diversi decori per la personalizzazione, in base alle esigenze del cliente.



## ARTO XP 2 ARTICOLATORE

Il modello base della nuova serie XP e al contempo completamente auto-sufficiente, nella classica funzionalità a valore medio, dotato degli stessi accessori degli altri componenti della famiglia.



In tutti gli articolari XP è incluso nella fornitura un piatto guida per denti anteriori angolato di 30°.



Arto XP 2 >>>	
Numero catalogo	#12702
Costruzione	Non arcon
Compatibile con Artex*	•
Chiusura rapida della centrica	•
Sfere condilari	Polimero
Angolo di Bennett regolabile	Da 0° a 20°
Inclinazione traiettoria condilare fissa	35°
Piatto guida per denti anteriori 0° (montato)	•
Sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit Junior	•
Perno guida per denti anteriori regolabile	± 6 mm
Perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica	•
Supporto tavolo 45° integrato	•

### Accessori inclusi nella fornitura:

- > Piatto guida per denti anteriori: 30°
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex\*
- > Valigetta di trasporto XP

### Arto XP2 >>> #12702

#### Il modello base della nuova serie di articolatori Arto XP:

- > Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
- > Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
- > Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
- > Pratiche chiusure rapide della centrica
- > Perno guida con regolazione micrometrica
- > Ampia gamma di accessori

#### Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

- > Set Adesso Split - Artex\* - Arto #10000
- > Set Adesso Multisplit - Artex\* - Arto #10200
- > Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex\* - Arto #10010
- > Set Quicksplit - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP 2S ARTICOLATORE

Il modello base XP ergonomico, integrato dalla funzione di spostamento immediato, Immediate Sideshift, pratica ed estremamente semplice da utilizzare, soddisfa anche elevate esigenze tecniche.



La funzione Sideshift può essere attivata/disattivata con estrema semplicità tramite piccole leve sugli assi.

Uno straordinaria soluzione degli articolatori XP è rappresentata dalle sfere condilari in polimero autolubrificante e a bassa usura.



Arto XP 2s >>>	
Numero catalogo	#12702S
Costruzione	Non arcon
Compatibile con Artex*	•
Chiusura rapida della centrica	•
Sfere condilari	Polimero
Angolo di Bennett regolabile	Da 0° a 20°
Inclinazione traiettoria condilare fissa	35°
Piatto guida per denti anteriori 0° (montato)	•
Sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit Junior	•
Perno guida per denti anteriori regolabile	± 6 mm
Perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica	•
Supporto tavolo 45° integrato	•
ISS (Immediate Sideshift)	2 x 1,0 mm

### Accessori inclusi nella fornitura:

- > Piatto guida per denti anteriori: 30°
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex\*
- > Valigetta di trasporto XP

### Arto XP2S >>> #12702S

Il modello base della nuova serie di articolatori Arto XP, con funzione di spostamento immediato Immediate Sideshift (ISS):

- > Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
- > Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
- > Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
- > Pratiche chiusure rapide della centrica
- > Perno guida con regolazione micrometrica
- > Ampia gamma di accessori
- > Compatibile con Artex\*

### Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

- > Set Adesso Split - Artex\* - Arto #10000
- > Set Adesso Multisplit - Artex\* - Arto #10200
- > Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex\* - Arto #10010
- > Set Quicksplit - Artex\* - Arto #23000



## ARTO XP 3 ARTICOLATORE

L'articolatore versatile e parzialmente regolabile della nuova serie XP, dotato già dalla fabbrica, come tutti i modelli, di un perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica.



Arto XP 3 >>>	
Numero catalogo	#12703
Costruzione	Non-Arcon
Compatibile con Artex*	•
Chiusura rapida della centrica	•
Sfere condilari	Polimero
Angolo di Bennett regolabile	da 0° a 20°
Inclinazione traiettoria condilare regolabile	da -15° a + 60°
Piatto guida per denti anteriori 0° (montato)	•
Sistema di piastre magnetiche Adesso MultiSplit Cast Junior	•
Perno guida per denti anteriori regolabile	± 6 mm
Perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica	•
Perni arbitrari	•
Supporto tavolo 45° integrato	•

### Accessori inclusi nella fornitura:

- > Piatto guida per denti anteriori: 30°
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Splint®
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex\*
- > Valigetta di trasporto XP

### Art XP3 >>> #12703

Il modello parzialmente regolabile della nuova serie XP di articolatori :

- > Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
- > Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
- > Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
- > Pratiche chiusure rapide della centrica
- > Perno guida con regolazione micrometrica
- > Ampia gamma di accessori

Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

- > Set Adesso Split-Cast Artex\* - Arto #10000
- > Set Adesso Multi-Split-Cast Artex\* - Arto #10200
- > Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex\* - Arto #10010
- > Set Quicksplit Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP 3S ARTICOLATORE

L'articolatore per protesi XP, versatile e parzialmente regolabile con funzione di spostamento immediato Immediate Sideshift.



Grazie al sistema di piastre magnetiche premontato Adesso Multisplit Junior, tutti i modelli XP sono immediatamente pronti all'uso.

Adesso Multisplit Junior non è adatto alla sincronizzazione, ma consente di sfruttare le eccellenti proprietà splitcast del sistema.

I sistemi di piastre magnetiche per la sincronizzazione possono essere acquistati in un secondo momento.



Arto XP 3s >>>	
Numero catalogo	#12703S
Costruzione	Non arcon
Compatibile con Artex*	•
Chiusura rapida della centrica	•
Sfere condilari	Polimero
Angolo di Bennett regolabile	Da 0° a 20°
Inclinazione traiettoria condilare regolabile	Da -15° a +60°
Piatto guida per denti anteriori 0° (montato)	•
Sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit Junior	•
Perno guida per denti anteriori regolabile	± 6 mm
Perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica	•
Perni arbitrari	•
Supporto tavolo 45° integrato	•
ISS (Immediate Sideshift)	2 x 1,0 mm

### Accessori inclusi nella fornitura:

- > Piatto guida per denti anteriori: 30°
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
- > 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex\*
- > Valigetta di trasporto XP

### Arto XP3S >>> #12703S

Il modello parzialmente regolabile della nuova serie di articolatori Arto XP, con funzione di spostamento immediato Immediate Sideshift (ISS):

- > Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
- > Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
- > Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
- > Pratiche chiusure rapide della centrica
- > Perno guida con regolazione micrometrica
- > Ampia gamma di accessori
- > Compatibile con Artex\*

### Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

- > Set Adesso Split - Artex\* - Arto #10000
- > Set Adesso Multisplit - Artex\* - Arto #10200
- > Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex\* - Arto #10010
- > Set Quicksplit - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP >>> INDIVIDUALIZZAZIONE PERSONALIZZAZIONE >>> FORNITURA STANDARD

**Potenziate il vostro XP >>>** Lasciate libera la fantasia e personalizzate i vostri articolatori Arto XP: potete sostituire le impugnature premontate con impugnature di vostra scelta! Vi offriamo la scelta tra diversi decori >>> Non esitate a contattarci!

I decori sono estremamente resistenti e hanno superato i nostri test con diversi monomeri senza alcun danno. Purtroppo, non possiamo garantire che resistano a tutte le sostanze chimiche utilizzate nel laboratorio odontotecnico.



**Il vostro articolatore personale >>>** Le targhette degli articolatori XP sono sostituibili. Saremo lieti di fornirvi targhette con marcatura laser, progettate secondo i vostri desideri, ad esempio con il vostro logo aziendale >>> Non esitate a contattarci!



### La fornitura standard Arto XP >>>

Ogni Arto XP viene fornito con due piastre di montaggio per Adesso Split e Splitex\*. È incluso anche un piatto guida per denti anteriori angolato di 30°. Gli articolatori sono forniti in una robusta valigetta di plastica. Sono già preinstallati una versione a vite del sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit Junior e un perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica.



### Baumann Dental GmbH

Keltern - Germany  
Fon +49(0)7236-933 69 0  
[www.baumann-dental.de](http://www.baumann-dental.de)

\*Artex & \*Splitex sono marchi registrati di Amann Girsch GmbH, D-75177 Pforzheim  
\*Quicksplit è un marchio registrato di Hans Roßner & Sohn GmbH, D-87700 Memmingen