phrozen

yen co. DENTAL DIFFUSION

SONIC CS+

Inizia il tuo percorso nell'odontoiatria digitale

Sonic CS+ è progettata per garantire **massima precisione e affidabilità**.
Grazie a una maggiore penetrazione della luce per strato, offre fitting precisi assicurando **risultati costanti** e di alta qualità.

Installazione rapida
10 minuti

Precisione superiore
385 nm

Risoluzione
22 µm

Doppio piatto di stampa

Progettato per offrire versatilità ed efficienza: scegli il **Mini Kit** per una stampa più rapida e tempi di pulizia ridotti, oppure passa allo **Standard Kit** per la massima produttività.

Standard Kit | Stampa più manufatti

16.5 x 7.1 x 17.5 cm

BASI PROTESICHE | BITE SPLINT | DIMA CHIRURGICA FULL-ARCH | MODELLI FULL-ARCH

Mini Kit | Stampa più rapidamente

7 x 7 x 17.5 cm

PONTI E CORONE DEFINITIVI | PONTI FULL-ARCH | GINGIVA MASK | DIMA CHIRURGICA

Workflow pre-validato con Intelligenza Artificiale

Ottimizza il consumo di materiale e ottieni risultati costanti grazie al DS Slicer potenziato dall'Intelligenza Artificiale e al sistema aperto e verificato, compatibile con qualsiasi materiale.



Completa l'installazione in 10 minuti

Grazie all'intuitiva interfaccia utente e al tutorial, la macchina può essere installata e pronta per stampare in meno di 10 minuti.

Design elegante

La stampante si adatta a qualsiasi ambiente grazie alla sua estetica piacevole e alla facilità d'uso.

1. Riscaldamento di camera e vasca
2. Purificatore d'aria integrato
3. Sistema di scorrimento e blocco vasca
4. Ampio schermo touch da 7"

385 nm per risultati accurati e affidabili

Con una risoluzione di 22 µm, Sonic CS+ è dotata di un LCD di livello industriale progettato per garantire un'eccezionale precisione in ogni stampa.

Specifiche tecniche

Funzionalità

Funzionamento	Schermo Touch 7"
Connettività	USB | Wi-Fi | Ethernet

Specifiche hardware

Peso stampante	22 Kg
Dimensioni stampante	36 x 38 x 55 cm

Specifiche di stampa

Tecnologia	LCD
Spessore layer	30, 50, 100 µm
Velocità di stampa	Fino a 100 mm/ora
Volume di stampa	Standard Kit: 16,5 x 7,1 x 17,5 Mini Kit: 7,0 x 7,0 x 17,5
Risoluzione XY	22 µm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda	385 nm

IMPORTATORE PER L'ITALIA
Yen Co. srl
Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)

0438 842440
info@yenco.it
www.yenco.it

Yen Co.
yencodentaldiffusion
Yen Co.
Yen Co.

Rev. 01 del 29/08/2025