

SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA DEL MATERIALE

Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II (REGOLAMENTO (UE) N. 2020/878 DELLA COMMISSIONE)

TE-600

Data di emissione: 2024-08-01

Data di revisione: Non applicabile

Versione: 1.1

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

A. Nome del prodotto

- TE-600

B. Uso raccomandato e restrizioni sull'utilizzo

- Uso generico : Materiale per stampa 3D fotopolimerizzabile
- Restrizione d'uso : Non disponibile

C. Informazioni del fabbricante/fornitore/distributore

o Informazioni del fabbricante

- Nome dell'azienda : Graphy Inc.
- Indirizzo : #603, #617, Ace Gasan Forhu, 225, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
- Numero di telefono di emergenza : 82-2-864-3056

o Fornitore/Distributore

- Nome dell'azienda : Graphy Inc.
- Indirizzo : #603, #617, Ace Gasan Forhu, 225, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
- Numero di telefono di emergenza : 82-2-864-3056

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

A. Classificazione della sostanza o della miscela conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

- Tossicità acuta (orale): Categoria 4
- Sensibilizzazione cutanea : Categoria 1

B. Elementi dell'etichetta GHS

o Pittogrammi di pericolo



o Avvertenze

- Attenzione

o Indicazioni di pericolo

- H302 Nocivo se ingerito
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

o Indicazioni di prudenza

1) Prevenzione

- P261 Evitare di respirare polvere/fumo/gas/nebbie/vapori/aerosol.
- P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
- P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto.
- P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso/protezione dell'udito.

2) Risposta

- P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P321 Trattamento specifico.
- P330 Sciacquare la bocca.
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico.
- P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

3) Immagazzinamento

- Non applicabile

4) Smaltimento

- P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali

C. Altri pericoli che non comportano una classificazione

- Non disponibile

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Nome chimico	Nomi commerciali e Sinonimi	N.CAS.	Contenuto(%)
Trimethylpropane Triacrylate	-	15625-89-5	25 ~ 65
Polyethylene glycol Dimethacrylate	-	25852-47-5	10 ~ 50
Biphenol A Dimethacrylate	-	41637-38-1	5 ~ 25
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Methanone, 1,1'-(phenylphosphinylidene)bis[1-(2,4,6-trimethylphenyl)- ; Phosphine oxide, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)- ; Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ; is(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphine oxide ;	162881-26-7	1 ~ 5
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- ; Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- ; Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide ; Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine ; Diphenylphosphine oxide, 2,4,6-trimethylbenzoyl- ; (2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide ;	75980-60-8	1 ~ 5
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol ; Butylated hydroxytoluene ; Butylhydroxytoluene ; 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol ; Dibunol ; Dibutylated hydroxytoluene ; O,O'-Di-tert-butyl-P-cresol ; 2,6-Di-tert-butyl-1-hydroxy-4-methylbenzene ; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene ; 2,6-Di-tert-butyl-P-methylphenol ;	128-37-0	1 ~ 5

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

A. Contatto con gli occhi

- Non strofinare gli occhi.
- Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.

B. Contatto con la pelle

- Sciacquare la pelle con abbondante acqua per almeno 15 minuti, rimuovendo gli indumenti e le scarpe contaminate.
- Lavare accuratamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- Recarsi immediatamente in ospedale se compaiono sintomi (arrossamento, irritazione).
- Lavare accuratamente dopo l'uso.

C. Contatto per inalazione

- Somministrare un trattamento specifico se necessario.
- In caso di esposizione a grandi quantità di vapore e nebbia, spostarsi all'aria aperta.

D. Contatto per ingestione

- Chiedere consiglio al medico se è necessario indurre il vomito.
- Sciacquare immediatamente la bocca con acqua.

E. Effetti ritardati e immediati e anche effetti cronici da esposizione a breve e lungo termine

- Non disponibile

F. Note per il medico

- Informare il personale medico delle situazioni di contaminazione e far adottare le appropriate misure protettive.

5. MISURE ANTINCENDIO

A. Mezzi di estinzione idonei (non idonei)

- Evitare l'uso di getti d'acqua per l'estinzione
- Polvere chimica, anidride carbonica, schiuma normale, spray.

B. Pericoli specifici derivanti dalla sostanza chimica

- Nocivo se ingerito

- Può provocare una reazione allergica cutanea

C. Azioni protettive speciali per i vigili del fuoco

- Evitare l'inalazione di materiali o sottoprodotti della combustione.
- Raffreddare i contenitori con acqua fino a molto dopo lo spegnimento dell'incendio.
- Non avvicinarsi al serbatoio circondato dal fuoco finché non è spento.
- In caso di incendio, utilizzare sprinkler automatici antincendio. Un incendio importante può richiedere il ritiro, lasciando che l'oggetto bruci da solo.
- Tenere lontano il personale non autorizzato.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

A. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

- Non toccare il materiale fuoriuscito. Arrestare la perdita se possibile farlo senza rischi.
- Manipolare i contenitori danneggiati o il materiale fuoriuscito solo dopo aver indossato l'equipaggiamento di protezione appropriato.
- Spostare il contenitore in un'area sicura lontano dalla zona di perdita.
- Lavorare controvento, far evacuare le persone sopravvento.
- Rimuovere tutte le fonti di ignizione.

B. Precauzioni ambientali

- In caso di fuoriuscita di grandi quantità, informare le autorità competenti.
- Prevenire il deflusso e il contatto con corsi d'acqua, scarichi o fognature.

C. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

- Utilizzare un contenitore appropriato per lo smaltimento del materiale fuoriuscito raccolto.
- Arginare per il successivo smaltimento.
- Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme alla legge sul controllo dei rifiuti.
- Grandi fuoriuscite: rimanere sopravvento e tenersi lontano dalle aree basse. Arginare per il successivo smaltimento.
- Notificare il governo centrale e locale se l'emissione raggiunge la soglia standard.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

A. Precauzioni per una manipolazione sicura

- Evitare il contatto con materiali incompatibili.
- Evitare il contatto fisico diretto.
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili per la manipolazione.
- Manipolare solo in un luogo ben ventilato.
- Non manipolare fino a quando tutte le precauzioni di sicurezza non siano state lette e comprese.

B. Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Evitare la luce solare diretta.
- Controllare regolarmente la presenza di perdite.
- Non applicare alcun shock fisico al contenitore.
- Non applicare calore diretto.
- Non utilizzare contenitori danneggiati.

8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

A. Limiti di esposizione

- o **ACGIH TLV**
 - [Ingrediente proprietario #6]: TWA, 2 mg/m³, Particolato inalabile e vapore
- o **OSHA PEL**
 - Non applicabile

B. Controlli ingegneristici

- Si raccomanda al titolare dell'attività di mantenere i limiti di esposizione raccomandati di seguito per il luogo di lavoro con un'aspirazione generale di gas/vapore/nebbia/fumo.

C. Misure di protezione individuale, come i dispositivi di protezione individuale

- o **Protezione respiratoria**
 - Qualsiasi respiratore purificatore d'aria con maschera facciale completa e filtro per vapori organici.
 - Qualsiasi respiratore a cartuccia chimica con maschera facciale completa e cartuccia/e per vapori organici.
 - Qualsiasi respiratore a cartuccia chimica con cartuccia/e per vapori organici.
 - Considerare le proprietà di avvertimento prima dell'uso.

- Per concentrazione sconosciuta o immediatamente pericolosa per la vita o la salute: qualsiasi respiratore ad aria compressa con maschera facciale completa e funzionante in modalità a pressione positiva o a richiesta in combinazione con un'alimentazione di fuga separata. Qualsiasi autorespiratore con maschera facciale completa.
- La protezione respiratoria è classificata in ordine dal minimo al massimo.
- In condizioni di uso frequente o esposizione intensa, potrebbe essere necessaria la protezione respiratoria.
- **Protezione degli occhi**
 - Fornire una stazione di lavaggio oculare di emergenza e una doccia di emergenza nell'area di lavoro immediata.
 - Indossare una protezione primaria per gli occhi come occhiali di sicurezza resistenti agli schizzi con una protezione secondaria per il viso.
- **Protezione delle mani**
 - Indossare guanti resistenti agli agenti chimici appropriati.
- **Protezione della pelle**
 - Indossare indumenti protettivi resistenti agli agenti chimici appropriati.
- **Altri**
 - Non disponibile

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

A. Aspetto	
- Aspetto	Liquido viscoso
- Colore	-
B. Odore	Non disponibile
C. Soglia olfattiva	Non disponibile
D. pH	Non disponibile
E. Punto di fusione/Punto di congelamento	Non disponibile
F. Punto di ebollizione iniziale/Intervallo di ebollizione	Non disponibile
G. Punto di infiammabilità	Non disponibile
H. Velocità di evaporazione	Non disponibile
I. Infiammabilità (solido, gas)	Non disponibile
J. Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosività	Non disponibile
K. Tensione di vapore	Non disponibile
L. Tensione di vapore	Non disponibile
M. Densità di vapore	Non disponibile
N. Peso specifico (Densità relativa)	Non disponibile
O. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non disponibile
P. Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Q. Temperatura di decomposizione	Non disponibile
R. Viscosità	100 ~ 300 cps (25°C)
S. Peso molecolare	Non disponibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

A. Stabilità chimica

- Questo materiale è stabile nelle condizioni di immagazzinamento e manipolazione raccomandate.

B. Possibilità di reazioni pericolose-

- Non si verificherà polimerizzazione pericolosa.

C. Condizioni da evitare

- Evitare: Accumulo di cariche elettrostatiche, Riscaldamento, Fiamme e superfici calde
- Evitare il contatto con materiali e condizioni incompatibili.

D. Materiali incompatibili

- Non disponibile

E. Prodotti di decomposizione pericolosi

- Può emettere vapore infiammabile in caso di incendio.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

A. Informazioni sulle probabili vie di esposizione

- **Tratti respiratori**
 - Non disponibile
- **Orale**

- Nocivo se ingerito
- **Occhi/Pelle**
 - Può provocare una reazione allergica cutanea

B. Effetti ritardati e immediati e anche effetti cronici da esposizione a breve e lungo termine

- **Tossicità acuta**
 - * **Orale**
 - Prodotto (ATEmix): 300mg/kg < ATEmix ≤ 2000mg/kg
 - [Ingrediente proprietario #1]: LD50 >5000 mg/kg Ratto (OECD Guideline 401, GLP, ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #1]: LD50 >5000 mg/kg Ratto (OECD Guideline 401, GLP, ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #3]: LD50 22.000 mg/kg Ratto (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #4]: LD50 = 14850 mg/kg Ratto (MOE Safety test)
 - [Fotoiniziatore]: LD50 > 2000 mg/kg Ratto (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #5]: LD50 > 5000 mg/kg Ratto (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #6]: LD50 >6000 mg/kg Ratto (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - [Pigmento]: Ratto LD50 > 2000 mg/kg p.c. (OECD Guideline 401, GLP)(ECHA). Ratto LD50>2g/kg(RTECS)
 - * **Cutanea**
 - Prodotto (ATEmix): 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg
 - [Ingrediente proprietario #2]: LD50 > 2000 mg/kg OECD 402, GLP (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #3]: LD50 > 2000 mg/kg Coniglio, Nessun decesso (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #4]: LD50 > 5000 mg/kg Coniglio (HSDB)
 - [Fotoiniziatore]: LD50 > 2000 mg/kg Ratto (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #5]: LD50 > 2000 mg/kg Ratto (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #6]: LD50 >2000 mg/kg Coniglio (Nessun decesso, OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - * **Inalazione**
 - Prodotto (ATEmix): >50,0mg/L, Vapore, 4h
 - [Ingrediente proprietario #3]: Vapore LC50 >224,2 mg/L/4h (317042 mg/m³ 2 h) Coniglio (ECHA)
 - [Ingrediente proprietario #6]: Polvere LC50 >2 mg/L 4 h Ratto (LC50 ≤ 0,05 mg/L 4 h topo) (OSHRI)
- **Corrosione/irritazione cutanea**
 - Non disponibile
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**
 - Non disponibile
- **Sensibilizzazione respiratoria**
 - Non disponibile
- **Sensibilizzazione cutanea**
 - Può provocare una reazione allergica cutanea
- **Cancerogenicità**
 - * **IARC**
 - [Ingrediente proprietario #6]: Gruppo 3
 - * **OSHA**
 - Non disponibile
 - * **ACGIH**
 - [Ingrediente proprietario #6]: A4
 - * **NTP**
 - Non disponibile
 - * **EU CLP**
 - Non disponibile
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**
 - Non disponibile
- **Tossicità per la riproduzione**
 - Non disponibile
- **STOT-esposizione singola**
 - Non disponibile
- **STOT-esposizione ripetuta**
 - Non disponibile
- **Pericolo di aspirazione**
 - Non disponibile

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

A. Ecotossicità

- **Pesci**

- [Ingrediente proprietario #2]: LC50 > 220 mg/L 96h Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #3]: LC50 40613 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss (Environment Canada (1990), semi-statico, acqua dolce, GLP) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: LC50 = 1888,3 mg/L 96 h (ECOTOX)
- [Fotoiniziatore]: LC50 > 90 µg/L 96 h Danio rerio (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: LC50 1,4 mg/L 96 h Cyprinus carpio (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: LC50 >0,57 mg/L 96 h Danio rerio (Semi-statico, EU Method C.1, GLP) (ECHA)
- [Pigmento]: Brachydanio rerio 96h LC50>1000 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)(ECHA)

- **Crostacei**

- [Ingrediente proprietario #1]: EC50 >1,2 mg/L 48 h Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP, ECHA)
- [Ingrediente proprietario #2]: LC50 120 mg/L 48h (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #3]: LC50 18340 mg/L 48 h Ceriodaphnia dubia (EPA 600/4-90/0-27, esponenziale, acqua dolce) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: LC50 = 1841,9 mg/L 48 h Daphnia magna (ECOTOX)
- [Fotoiniziatore]: EC50 > 1175 µg/L 48 h Daphnia magna (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: EC50 3,53 mg/L 48 h Daphnia magna (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: EC50 0,48 mg/L 48 h Daphnia magna (Coltura in acqua ferma, OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [Pigmento]: Daphnia magna 48h EC50 2466 mg/L (OECD Guideline 202, GLP)(ECHA)

- **Alghe**

- [Ingrediente proprietario #1]: EC50 >0,68 mg/L 72 h Altro (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #2]: EC50 > 120 mg/L 72h Pseudokirchneriella subcapitata (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #3]: EC50 34100 mg/L 48 h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201, esponenziale, acqua dolce, GLP) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: EC50 = 1064,8 mg/L 96 h (ECOTOX)
- [Fotoiniziatore]: EC50 > 260 µg/L 72 h Desmodesmus subspicatus (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: EC50 > 2,01 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: EC50 >0,4 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (Statico, EU Method C.3, GLP) (ECHA)
- [Pigmento]: Pseudokirchnerella subcapitata 72h EC50>1000 mg/L (tasso di crescita)(OECD Guideline 201, GLP)(ECHA)

B. Persistenza e degradabilità

- **Persistenza**

- [Ingrediente proprietario #1]: log Kow = 3 (Stimato)
- [Ingrediente proprietario #2]: log Kow = -0,46 (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #3]: log Pow 0,085 (20,5°C) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: log Kow = -1,07 (Stimato)
- [Fotoiniziatore]: log Pow 5,8 (22 °C) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: log Pow 3,1 (23 °C) (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: 5,03 log Kow (Stimato) (ECHA)
- [Pigmento]: log kow=0,19(20 °C, pH 6,2)(OECD Guideline 107)(ECHA)

- **Degradabilità**

- Non disponibile

C. Potenziale di bioaccumulo

- **Potenziale di bioaccumulo**

- [Ingrediente proprietario #3]: BCF 0,09 (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: BCF 0,3 ~ 1,4 (IUCLID)
- [Fotoiniziatore]: BCF < 5 (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: BCF 53~72 (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: BCF 465 (L/kg) (ECHA)
- [Pigmento]: BCF 3,162 (stimato)

- **Biodegradazione**

- [Ingrediente proprietario #1]: 22 (%), 28 giorni (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #2]: Non facilmente biodegradabile (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #3]: 81,7 (%) 28 giorni (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #4]: 16 (%) 28 giorni (IUCLID)
- [Fotoiniziatore]: 1 % 29 g Non facilmente biodegradabile (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #5]: 0~10 % 28 g, Non facilmente biodegradabile (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: 4,5 %, 28 giorni (OECD TG 301 C) (ECHA)
- [Pigmento]: 84 %, 21 giorni (Facilmente biodegradabile, OECD Guideline 301 A) (ECHA)

D. Mobilità nel suolo

- [Ingrediente proprietario #1]: Koc 1512 (Stimato)

- [Fotoiniziatore]: log K_{oc} 3,85 (ECHA)
- [Pigmento]: K_{oc} 2,381 (stimato)

E. Altri effetti avversi

- [Ingrediente proprietario #1]: Alghe(*Desmodesmus subspicatus*): 72h NOEC > 210 µg/L (ECHA)
- [Ingrediente proprietario #6]: Pesci(*Oryzias latipes*): NOEC(42g) 0,053 mg/L (Flusso continuo, OECD TG 210, GLP), Crostacei(*Daphnia magna*): NOEC(21g) 0,023 mg/L (Semi-statico, OECD TG 202, GLP), Alghe: NOEC(72h) 1 mg/L (Statico, OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [Pigmento]: Alghe *Pseudokirchnerella subcapitata* 72 h NOEC < 1000 mg/L (tasso di crescita)(OECD Guideline 201 GLP)(ECHA)

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

A. Metodi di smaltimento

- Deve essere trattato mediante incenerimento
- La tecnologia di separazione acqua-olio deve essere applicata come pre-trattamento dei rifiuti, se applicabile.
- Il trattamento di stabilizzazione e minimizzazione mediante incenerimento o metodo simile può essere applicato, se più di due tipi di rifiuti designati sono in uno stato di miscela ed è impraticabile separarli.

B. Precauzioni speciali per lo smaltimento

- Chiunque sia in possesso di un numero di licenza commerciale e generi rifiuti industriali deve trattare i rifiuti da solo o affidandosi a entità legali che trattano i rifiuti, riciclano i rifiuti di altri o installano e gestiscono le strutture di trattamento dei rifiuti secondo la legge sul controllo dei rifiuti.
- Smaltire i rifiuti in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

A. UN No. (IMDG CODE/IATA DGR)

- Non applicabile

B. Nome di spedizione corretto

- Non applicabile

C. Classe di pericolo

- Non applicabile

D. IMDG CODE/IATA DGR Gruppo di imballaggio

- Non applicabile

E. Inquinante marino

- Non applicabile

F. Precauzioni speciali per l'utente relative al trasporto o alle misure di trasporto

- Trasporto aereo (IATA): Non soggetto alle normative IATA.
- Il trasporto locale segue in conformità con la legge sulla gestione della sicurezza delle merci pericolose.
- L'imballaggio e il trasporto seguono in conformità con il Dipartimento dei Trasporti (DOT) e altri requisiti delle agenzie di regolamentazione.
- PROGRAMMA EMERGENZE INCENDI (EmS FIRE SCHEDULE): Non disponibile-
- PROGRAMMA EMERGENZE FUORIUSCITE (EmS SPILLAGE SCHEDULE): Non disponibile

15. INFORMAZIONI NORMATIVE

A. Informazioni normative nazionali e/o internazionali

- Legge sulla gestione dei POP
 - [Ingrediente proprietario #1]: Non applicabile
 - [Ingrediente proprietario #2]: Non applicabile
 - [Ingrediente proprietario #3]: Non applicabile
 - [Ingrediente proprietario #4]: Non applicabile
 - [Fotoiniziatore]: Non applicabile
 - [Ingrediente proprietario #5]: Non applicabile
 - [Ingrediente proprietario #6]: Non applicabile
 - [Pigmento]: Non applicabile
- Informazioni sulla classificazione UE
 - * Classificazione
 - [Ingrediente proprietario #2]: H302,H317,H318,H373
 - [Fotoiniziatore]: H317,H413
- Regolamenti federali USA

* **OSHA PROCESS SAFETY (29CFR1910.119)**

- Non applicabile

* **CERCLA Section 103 (40CFR302.4)**

- Non applicabile

* **EPCRA Section 302 (40CFR355.30)**

- Non applicabile

* **EPCRA Section 304 (40CFR355.40)**

- Non applicabile

* **EPCRA Section 313 (40CFR372.65)**

- Non applicabile

o **Ingredienti elencati nella Convenzione di Rotterdam**

- Non applicabile

o **Ingredienti elencati nella Convenzione di Stoccolma**

- Non applicabile

o **Ingredienti elencati nel Protocollo di Montreal**

- Non applicabile

16. ALTRE INFORMAZIONI

A. Riferimenti

- Le informazioni contenute nel presente documento si ritengono accurate. Sono fornite indipendentemente da qualsiasi vendita del prodotto ai fini della comunicazione dei pericoli. Non intendono costituire informazioni sulle prestazioni del prodotto. Non viene fornita alcuna garanzia espressa o implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare riguardo al prodotto o alle informazioni contenute nel presente documento.
- Questa Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata con dati e informazioni provenienti dalle seguenti fonti: KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS

B. Data di emissione

- 2024-08-01

C. Numero di revisione e ultima data di revisione

- Non applicabile

D. Altro

- Questa SDS è redatta secondo il Sistema Globale Armonizzato (GHS).