Machine Translated by Google

Numero di gestione del documento: SDS70811020-01-03E

Data di emissione : 28 marzo 2013

Data di revisione : 18 giugno 2018

Scheda di sicurezza

Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

Nome del prodotto : ***Luna-Wing***

(Opaco invisibile, Opaco, Opaco speciale, Cervicale, Dentina opaca, Dentina, Smalto, Smalto trasparente, Traslucido, Effetto, Base, Colorante)

Nome dell'azienda : YAMAKIN CO., LTD.

Indirizzo 1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi
781-5451 GIAPPONE

Telefono : +81-887-55-0281, Divisione Internazionale
(Dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 JST)

Fax : +81-887-55-0053

Numero di telefono per le emergenze : **YAMAKIN CO., LTD.**
+81-887-55-0281, Divisione Internazionale
(Dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 JST)

Intervento di emergenza: In caso di domande di natura medica relative a questo prodotto, si prega di contattare il proprio medico o il pronto soccorso dell'ospedale più vicino. dipartimento.

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione GHS

Rischio per la salute

• Sensibilizzante cutaneo: : Categoria 1

Etichetta di assegnazione

Icona: : Punto esclamativo



Parola segnaletica : Avvertimento

Indicazioni di pericolo : Contiene monomeri che possono causare reazioni allergiche come eruzioni cutanee e irritazione cutanea.

Può provocare una reazione allergica cutanea

Avvertenza

(Precauzioni di sicurezza) Prima dell'uso, consultare le istruzioni specifiche.

Non maneggiare il prodotto prima di aver letto e compreso tutte le precauzioni di sicurezza.

Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto.

Machine Translated by Google

Utilizzare esclusivamente all'aperto o in un'area ben ventilata.

: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/mascherina protezione.

Non respirare polveri e fumi.

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

(Misure di primo soccorso) IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare bene la bocca. Se il dolore persiste, consultare immediatamente un medico. assistenza medica.

: IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta e tenerla in posizione comoda per Respira profondamente e fai dei gargarismi. Consulta un medico se non ti senti bene.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico. consiglio/attenzione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico. Consultare un medico in caso di malessere.

(Magazzinaggio) Conservare in un contenitore chiuso.

(Disposizione) Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alle leggi vigenti.

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Sostanza o miscela : Miscela

Componenti e percentuale di contenuto

Componente	Chimica Formula	Contenuto (% in peso)	Numero CAS
Biossido di silicio	SiO2	36-64	7631-86-9
Dimetacrilato di uretano (UDMA)	C22H36N2O8	23-57	72869-86-4
Trimetossi[3-(metacrilossi)propil]silano	C10H20O5Si	Non divulgazione	2530-85-0
dimetacrilato di trietilenglicole	C14H22O6	Non divulgazione	109-16-0

4. Misure di primo soccorso

Inalazione Portare la persona all'aria aperta, assicurandosi che respiri comodamente e che faccia dei gargarismi. Lavare bene con acqua corrente o tiepida. Consultare un medico in caso di malessere.

contatto con la pelle Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico. consiglio/attenzione.

Contatto visivo : Risciacquare accuratamente con acqua per 15 minuti o più e ottenere immediatamente assistenza medica.

Inghiottito : Sciacquare bene la bocca immediatamente. Se il dolore persiste, consultare immediatamente un medico. Attenzione.

5. Misure antincendio Mezzi

estinguenti : Sistema di estinzione a getto d'acqua, sistema di estinzione a schiuma sistema, sistema di estinzione a base di polvere, anidride carbonica, sabbia secca

Apparecchiature antincendio vietate : Tubo antincendio; tubo dell'acqua

Machine Translated by Google

Misure di estinzione	: A meno che la rimozione non costituisca un'ulteriore fonte di pericolo, rimuovere il materiale proveniente dall'area colpita dall'incendio.
	: Dopo che le operazioni antincendio sono terminate, raffreddare il materiale con acqua in abbondanza.
Protezione per i vigili del fuoco	Durante le operazioni antincendio, indossare respiratori ad aria compressa e indumenti protettivi resistenti al calore.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza	: Non applicabile
precauzioni ambientali	: Fare attenzione a non permettere che il deflusso finisca nei fiumi, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Metodo di contenimento e pulizia	Coprire con segatura, sabbia, ecc., oppure pulire con uno straccio e riporre in un contenitore ermetico. contenitore.
	: Interrompere la perdita se non rappresenta un pericolo.
Prevenzione secondaria degli incidenti:	: Tutte le fonti di ignizione devono essere escluse e deve essere garantita un'adeguata ventilazione.

7. Manipolazione e stoccaggio

Gestione	: Adottare le misure indicate al punto “8. Controllo dell’esposizione/Protezione individuale” e indossare i dispositivi di protezione individuale.
Magazzinaggio	Conservare in modo appropriato, evitando che il prodotto venga maneggiato da personale non odontoiatrico.
	Selezionare dispositivi di protezione individuale con funzioni e struttura adatte all'operazione da svolgere. Fare riferimento alla data riportata nel manuale di istruzioni.
	Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Chiudere ermeticamente e conservare a temperatura ambiente.

8. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

Concentrazione di controllo	: Non applicabile
Concentrazione consentita	:

Nome chimico Formula chimica		JSOHÿ1 Concentrazione consentita mg/m3	ACGIHÿ2 TLV-TWA mg/m3
Biossido di silicio	SiO2	2 (R) 8 (T)	3
Uretano Dimetacrilato (UDMA)	C22H36N2O8		
Trimetossi[3-(metacrilossi) propil]silano	C10H20O5Si		
Trietilenglicole dimetacrilato	C14H22O6		

ÿ1,JSOH: Società giapponese per la salute sul lavoro (2017)

ÿ2,ACGIH: ACGIH-TLV e BEI (2018)

R: particolato respirabile

Machine Translated by Google

T: Particolato totale

Facilità	: Fornire ventilazione forzata, docce e strutture per lavarsi gli occhi e corpo.
Dispositivi di protezione individuale	: Protezione respiratoria, protezione degli occhi, guanti protettivi, protezione vestiario,

9. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto	: Impasto
Colore	: Nessun dato
Odore	: Nessun dato
Volatile	: Il componente fluido è leggermente volatile.
Punto di fusione	: Nessun dato
Punto di ebollizione	: Nessun dato
Punto d'infiammabilità	: Nessun dato
Peso specifico	: Nessun dato
Punto di accensione	: Nessun dato
Caratteristiche dell'esplosione	: Non applicabile
Solubilità	: Nessun dato

10. Stabilità e reattività

Stabilità e	Stabile in condizioni di utilizzo normali.
reattività	Stabile in condizioni di utilizzo normali.

11. Informazioni tossicologiche

tossicità acuta	: Nessun dato
Sensibilizzazione cutanea	: Il dimetacrilato di uretano, classificato come categoria 1, è presente in una concentrazione pari o superiore all'1,0%.

12. Informazioni ecologiche

Tossicità acquatica acuta	: Nessun dato
Tossicità acquatica cronica	: Nessun dato

13. Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento dei rifiuti in conformità alla Direttiva 2008/98/CE, che riguarda i rifiuti e i rifiuti pericolosi.

rilevante per il trattamento dei rifiuti informazioni	: Smaltimento dei rifiuti conforme alle normative tecniche applicabili, previa consultazione con aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti e con le autorità competenti.
relativo allo smaltimento delle acque reflue Informazioni	Non scaricare rifiuti liquidi o scarichi di detersivo contenenti questo prodotto . fino a una fonte d'acqua, seppellire o gettare via.
Metodo di smaltimento di pacchi contaminati	Smaltimento degli imballaggi contaminati nel rispetto delle normative tecniche applicabili, previa consultazione con aziende autorizzate alla gestione dei rifiuti e con le autorità competenti.

14. Informazioni sui trasporti

Numero ONU	: Non applicabile

Machine Translated by Google

nome di spedizione corretto UN	: Non applicabile
Classe(i) di pericolo durante il trasporto	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio	: Non applicabile
Rischi ambientali	: Non applicabile
Precauzioni speciali per l'utente	: Non applicabile
Trasporto alla rinfusa secondo Allegato II della MARPOL73/78 e Il Codice IBC	: Non applicabile
Restrizione internazionale:	: Non applicabile
Precauzioni speciali	Verificare che il contenitore non presenti danni o perdite. : Caricare in modo da prevenire perdite, ribaltamenti, cadute o danni.

15. Informazioni normative

Normative/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Autorizzazioni ai regolamenti UE e/o restrizioni d'uso	: Nessuno
Altre normative dell'UE	: Nessuno
Sostanze ad altissimo contenuto di Preoccupazione (SVHC)	: Non applicabile
Regolamenti nazionali	Contatta le autorità locali per conoscere i loro requisiti.

16. Altre informazioni

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso odontoiatrico restaurativo. Evitare l'uso del prodotto per uso personale e domestico. Tutte le avvertenze e le precauzioni si basano su un utilizzo ordinario ed è responsabilità dell'utente adottare adeguate precauzioni in caso di utilizzo particolare. Il manuale di istruzioni deve essere sempre a disposizione dell'utente e conservato fino al completo utilizzo del prodotto.

Le informazioni di cui sopra corrispondono al nostro attuale stato di conoscenza ed esperienza. Tuttavia, YAMAKIN CO., LTD. non può garantire i dati o le valutazioni dei prodotti.

Riferimenti

Istituto Nazionale di Tecnologia e Valutazione/NITE
http://www.nite.go.jp/en/index.html

Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/

Società giapponese per la salute sul lavoro (2017)

ACGIH-TLV e BEI (2018)

Cronologia delle revisioni

Data di emissione	: 28	Marzo ,	2013
Data di revisione	: 14	Settembre,	2013
Data di revisione	: 1	Luglio ,	2017
Data di revisione	: 18	Giugno ,	2018